

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, rustfrit stål CM633GBS1S



Forkort tilberedningstiden med mikrofunktionen varioSpeed og lynopvarmning.

- ✓ varioSpeed reducer tilberedningstiden med op til 50%.
- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- ✓ cookControl funktionen har 14 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ 4D-varmluft giver dig frit valg. Uanset hvor pladerne placeres i ovnen, bliver resultatet altid perfekt.

Udstyr

Teknisk data

Mikroovnstype : Kombi mikrobølgeovn
Kontroltype : elektronisk
Farve / Materiale : rustfrit stål
Produktmål, mm : 455 x 594 x 548
Mål ovnrum (H x B x D i mm) : 237.0 x 480 x 392.0
Længde på elledning (cm) : 150
Nettovægt (kg) : 36,033
Bruttovægt (kg) : 38,3
EAN-kode : 4242003707418
Maksimal mikrobølgeeffekt (W) : 900
Tilslutningseffekt (W) : 3600
Strømstyrke (A) : 16
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord, uden stik



4 242003 707418

Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist
1 x Universalpande

Tilbehør

HZ66X650	Dekorationsliste
HZ66X600	Dekoliste, sort
HZ634080	Bage- og stegerist, mikro
HZ632070	Bradepande, tåler pyrolyse
HZ631070	Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse
HZ617000	Pizzaform 35 cm Ø
HZ532010	Bradepande anti-stick belægning
HZ531010	Bagepande anti-stick belægning
HZ327000	Pizzasten med brødspade af bøgetræ

**iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x
45 cm, rustfrit stål
CM633GBS1S**

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 45 l
- 6 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikro
- Temperatur: 30 °C - 275 °C
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- cookControl
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Ovnrum: antracit emalje
- Elektronikur
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning

Komfort

- Automatisk lynopvarmning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove
- Indbygget køleblæser


Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås
- Dørtemperatur på front maks. 40°C

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, rustfrit stål
CM633GBS1S

Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.



Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type	min. bordplade-tykkelse	
	overflade-monteret	planlimning
Induktions-kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions-kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm

