



iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm, sort EX675LXC1E



- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- ✓ fryingSensor Plus regulerer temperaturen på panden, så intet brænder på. Du får et jævnt og godt resultat.
- ✓ Intuitiv varmekontrol med powerMove Plus - tre varmezoner med forskellige temperaturer der aktiveres ved berøring.
- ✓ Hurtigere tilberedning med op til 50 % mere effekt ved hjælp af Booster-funktionen.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter den indstillede tid er udløbet.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500

Bredde på produktet : 602

Produktmål, mm : 51 x 602 x 520

Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 753 x 603

Nettovægt (kg) : 14,345

Bruttovægt (kg) : 15,5

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : sort

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Længde på elledning (cm) : 110

EAN-kode : 4242003716885

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400

Elementspænding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60



Tilbehør

HZ394301	Domino samleliste
HZ390522	Grillpande
HZ390512	Teppan Yaki, stor
HZ390230	Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø
HZ390220	Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø
HZ390210	Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ390012	Dampindsats til HZ390011
HZ390011	Gryde til flexinduction

iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EX675LXC1E

Udstyr

iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EX675LXC1E

Stregtegninger

